


Recomanacions sobre el lloc d'administració de les vacunes

Calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya 2025

2 MESOS



4 MESOS




11 MESOS



12 MESOS



15 MESOS




3 ANYS



6 ANYS




11-12 ANYS



EMBARÀS



> 65 ANYS



CAL SEGUIR UNES RUTINES!

- 1 En cada acte vacunal cal anotar la zona anatòmica i el costat, sobretot quan administrem més d'una vacuna.
- 2 Cal registrar el lloc de cada vacuna, de manera que es pugui identificar en cas de reacció local.
- 3 Quan s'administren dues vacunes en una mateixa zona anatòmica cal separar-les uns 2,5 - 3 cm.

Grip: Vacunació sistemàtica 6-59 mesos d'edat. Utilitzar la vacuna IM a partir dels 6 mesos o intranasal a partir 24 mesos.

dTpa: diftèria, tètanus, tosferina; **DTpa-PI:** diftèria, tètanus, tosferina i poliomièlitis; **HA:** hepatitis A; **Hz:** herpes zòster; **Hexa:** Hexavalent; **MACWY:** meningococ ACWY; **MB:** meningococ B; **MC:** meningococ C; **PnC:** pneumococ; **RV:** rotavirus; **Td:** tètanus, diftèria; **V:** varicel·la; **VPH:** virus papil·loma humà; **XRP:** xarampió, rubèola, parotiditis; **XRPV:** XRP i V.